

**Grupo Calidad Pascual S.A.U.**

Fábrica de ovoproductos

Ctra. Antigua Madrid - Irún. Km 156

09400 Aranda de Duero (Burgos)

Telf: 947 54 60 50 - Fax: 947 51 12 69

BOLETÍN DE ANÁLISIS

PRODUCTO: Clara líquida pasteurizada Arteovo
FORMATO: 10 kg
CADUCIDAD: 19-06-23
FECHA DE FABRICACIÓN: 17-04-23
LOTE 2 107 23
° BRIX 13,8
PH 9,52
ORGANOLEPTICO: CORRECTO

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

ANÁLISIS	RECUENTOS UFC/ml.	LÍMITE LEGAL Reglamento (CE) 2073/2005	LÍMITES FICHA TÉCNICA	
			final proceso de fabricación	Final vida útil
ANTIBIOTICOS (inhibidores) AEROBIO TOTALES ENTEROBACTERIAS LEVADURAS- MOHOS E. COLI SALMONELLA Listeria monocytogenes B. cereus E. aureus	AUSENCIA 20 AUSENCIA ≤ 10 ufc/g AUSENCIA AUSENCIA en 25gr. AUSENCIA en 25gr. ≤ 100 ufc/g AUSENCIA	≤ 10 ufc/g AUSENCIA en 25gr. AUSENCIA en 25gr.	AUSENCIA ≤ 500 ufc/g AUSENCIA ≤ 10 ufc/g AUSENCIA Ausencia en 25 g Ausencia en 25 g ≤ 100 ufc/g AUSENCIA	< 10 ³ ufc/g 100 ufc/g

Suma dioxinas+PCBs similares ≤5 pg/g, Reglamento (UE) 2022/2002 de 21/10/2022, que modifica el Reglamento (CE)1881/2006

Límites legales de pesticidas según reglamentos (CE) 396/2005 y (CE) 299/2008 con sus posteriores modificaciones

Parámetros Organolépticos		Valor	
Aspecto		Característico	
Color		Característico	
olor		Característico	
sabor		Característico	
Parámetros FísicoQuímicos		Unidades	Valor
			Mínimo Máximo
Brix	°Bx (a 20°C)		13,8 15,5
pH	ud. pH		8,5 9,6

CONTROL DE CALIDAD**FECHA DE INICIO DE LOS ANÁLISIS:**

17-04-23

FECHA DE EMISIÓN DEL BOLETÍN:

19-04-23



Calidad Pascual, S.A.U.
CIF A-09-006172
Carretera de Palencia, s/n
09400 Aranda de Duero
Burgos, España.